






INSTALACJA WODOCIĄGOWA
RZUT II PIĘTRA
SKALA 1:100



Legenda

-  - proj. pion centralnego ogrzewania, natynkowe uchwyty do ścian
-  - rurociągi (A)- Rury ze stali węglowej (1.0034), zewnętrznie ocynkowane, cienkościennie precyzyjne ze szwem wzdłużnym, Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ połączeń zaprasowanie promieniowe.
-  - rury osłonowe,
-  - Typoszerzeg grzejników stalowych płytowych np. PURMO Ventil Compact, typ CV, wysokość H = 600 mm,

| | | | | |
|---|--------------|---|--|----------------|
| INWESTYCJA : Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowania kompleksu szkolno-sportowego w Krypie Kościelnym | | | | |
| ADRES INWESTYCJI : gm. KRYPNO, obr. KRYPNO KOŚCIELNE, dz. nr 100, 98/5, 99/2. | | | | |
| INSTALACJA WODOCIĄGOWA. RZUT II PIĘTRA. | | | | |
| NR RYSUNKU W-4 | Projektant | inż. Kopeć Marcin upr. WAM/0038/POOS/18 | | Skala 1:100 |
| DATA 3.2022R | Sprawdzający | tech. Andrzej Pietrzak upr. nr 139/83/OL, 47/92/OL | | |
| A1 | | | | |