

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

PŁYTA FUNDAMENTOWA RYS. NR2K

	φ	dl.	szt. w 1 elem.	Ilość elem.	Ilość razem	φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16	φ 20
ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ – ZBROJENIE GÓRA											
1	12	765	58	1	58	-	-	-	443,70	-	-
2	12	745	26	1	26	-	-	-	193,70	-	-
3	12	590	11	1	11	-	-	-	64,90	-	-
4	10	1 065	25	1	25	-	-	266,25	-	-	-
5	12	655	58	1	58	-	-	-	379,90	-	-
6	10	380	6	1	6	-	-	22,80	-	-	-
7	12	625	45	1	45	-	-	-	281,25	-	-
8	10	265	10	1	10	-	-	26,50	-	-	-
9	10	565	26	1	26	-	-	146,90	-	-	-
10	10	440	42	1	42	-	-	184,80	-	-	-
11	10	240	10	1	10	-	-	24,00	-	-	-
12	10	285	39	1	39	-	-	111,15	-	-	-
13	10	770	13	1	13	-	-	100,10	-	-	-
14	10	1 085	70	1	70	-	-	759,50	-	-	-
15	10	795	10	1	10	-	-	79,50	-	-	-
16	10	550	8	1	8	-	-	44,00	-	-	-
17	12	550	7	1	7	-	-	-	38,50	-	-
18	10	950	6	1	6	-	-	57,00	-	-	-
19	10	215	60	1	60	-	-	129,00	-	-	-
20	10	325	20	1	20	-	-	65,00	-	-	-
21	10	665	22	1	22	-	-	146,30	-	-	-
22	10	180	13	1	13	-	-	23,40	-	-	-
23	10	310	6	1	6	-	-	18,60	-	-	-
24	10	665	40	1	40	-	-	266,00	-	-	-
25	10	495	10	1	10	-	-	49,50	-	-	-
26	10	570	54	1	54	-	-	307,80	-	-	-
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						0,00	0,00	2 828,10	1 401,95	0,00	0,00
CIEŻAR RAZEM [kg]						0,00	0,00	1 744,94	1 244,93	0,00	0,00
CIEŻAR CAŁKOWITY [kg]						2 989,87					

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

PŁYTA FUNDAMENTOWA RYS. NR3K

	φ	dł.	szt. w 1 elem.	ilość elem.	ilość razem	φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16	φ 20
PŁYTA FUNDAMENTOWA – ZBROJENIE DOŁEM											
1	10	950	9	1	9	-	-	85,50	-	-	-
2	12	1 200	26	1	26	-	-	-	312,00	-	-
3	10	505	43	1	43	-	-	217,15	-	-	-
4	10	950	19	1	19	-	-	180,50	-	-	-
5	10	595	9	1	9	-	-	53,55	-	-	-
6	10	1 070	16	1	16	-	-	171,20	-	-	-
7	10	475	5	1	5	-	-	23,75	-	-	-
8	10	710	8	1	8	190,00	-	56,80	-	-	-
9	10	1 010	20	1	20	-	-	202,00	-	-	-
10	10	895	9	1	9	-	-	80,55	-	-	-
11	10	860	17	1	17	-	-	146,20	-	-	-
12	10	815	6	1	6	-	-	48,90	-	-	-
13	10	330	34	1	34	-	-	112,20	-	-	-
14	10	300	45	1	45	-	-	135,00	-	-	-
15	10	400	30	1	30	190,00	-	120,00	-	-	-
16	10	180	9	1	9	-	-	16,20	-	-	-
17	10	260	3	1	3	-	-	7,80	-	-	-
18	10	770	9	1	9	-	-	69,30	-	-	-
19	10	830	43	1	43	-	-	356,90	-	-	-
20	10	1 095	8	1	8	-	-	87,60	-	-	-
21	10	850	7	1	7	-	-	59,50	-	-	-
22	10	565	4	1	4	190,00	-	22,60	-	-	-
23	10	340	40	1	40	-	-	136,00	-	-	-
24	10	795	3	1	3	-	-	23,85	-	-	-
25	10	665	44	1	44	-	-	292,60	-	-	-
26	10	380	5	1	5	-	-	19,00	-	-	-
27	10	130	66	1	66	-	-	85,80	-	-	-
28	10	570	39	1	39	-	-	222,30	-	-	-
29	10	495	7	1	7	-	-	34,65	-	-	-
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						570,00	0,00	3 067,40	312,00	0,00	0,00
CIEŻAR RAZEM [kg]						126,54	0,00	1 892,59	277,06	0,00	0,00
CIEŻAR CAŁKOWITY [kg]						2 296,18					

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ZBROJENIE KANAŁU, WIĘŃCE, WYROSTKI - z rys. nr 4K

	φ	dł.	szt. w 1 elem.	ilość elem.	ilość razem	φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16	φ 20
ZBROJENIE KANAŁU											
1	10	230	85	1	85	-	-	195,50	-	-	-
2	10	278	85	1	85	-	-	236,30	-	-	-
3	10	1 700	24	1	24	-	-	408,00	-	-	-
W1											
4	12	9 700	4	1	4	-	-	-	388,00	-	-
5	6	118	390	1	390	460,20	-	-	-	-	-
W2											
6	12	1 500	6	1	6	-	-	-	90,00	-	-
7	6	188	75	1	75	141,00	-	-	-	-	-
T1 SZT.4											
8	12	110	4	4	16	130,00	-	-	17,60	-	-
T2 SZT.4											
8	12	110	4	4	16	130,00	-	-	17,60	-	-
T3 SZT.5											
8	12	110	4	1	5	130,00	-	-	5,50	-	-
WYROSTKI POD SCHODY											
9	12	131	10	1	10	130,00	-	-	13,10	-	-
10	12	95	10	1	10	130,00	-	-	9,50	-	-
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						1 251,20	0,00	839,80	541,30	0,00	0,00
CIEŻAR RAZEM [kg]						277,77	0,00	518,16	480,67	0,00	0,00
CIEŻAR CAŁKOWITY [kg]						1 276,60					

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

PŁYTA STROPOWA

NR	φ	dł.	szt. w 1 elem.	ilość elem.	ilość razem	φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16	φ 20
ZBROJENIE DOŁEM Z RYS. NR 7K											
1	12	1 070	79	1	79	-	-	-	845,30	-	-
2	12	515	13	1	13	-	-	-	66,95	-	-
3	12	255	20	1	20	-	-	-	51,00	-	-
4	12	435	77	1	77	-	-	-	334,95	-	-
5	12	315	28	1	28	-	-	-	88,20	-	-
6	12	735	22	1	22	-	-	-	161,70	-	-
7	12	580	45	1	45	-	-	-	261,00	-	-
8	12	175	18	1	18	-	-	-	31,50	-	-
9	12	200	61	1	61	-	-	-	122,00	-	-
10	12	440	56	1	56	-	-	-	246,40	-	-
11	12	545	71	1	71	-	-	-	386,95	-	-
R	6	130 000	1	1	1	1300,00	-	-	-	-	-
ZBROJENIE GÓRĄ Z RYS. NR 8K											
20	12	163	75	1	75	-	-	-	122,25	-	-
21	12	293	91	1	91	-	-	-	266,63	-	-
22	12	178	155	1	155	-	-	-	275,90	-	-
23	12	132	19	1	19	-	-	-	25,08	-	-
24	12	172	9	1	9	-	-	-	15,48	-	-
25	12	112	38	1	38	-	-	-	42,56	-	-
26	12	162	18	1	18	-	-	-	29,16	-	-
27	12	202	49	1	49	-	-	-	98,98	-	-
28	12	422	9	1	9	-	-	-	37,98	-	-
29	12	92	43	1	43	-	-	-	39,56	-	-
30	12	207	22	1	22	-	-	-	45,54	-	-
R	6	47 000	1	1	1	470,00	-	-	-	-	-
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						1 770,00	0,00	0,00	3 595,07	0,00	0,00
CIEŻAR RAZEM [kg]						392,94	0,00	0,00	3 192,42	0,00	0,00
CIEŻAR CAŁKOWITY [kg]						3 585,36					

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

SŁUPY PARTERU z rys. nr 6K

NR	φ	dł.	szt. w 1 elem.	ilość elem.	ilość razem	φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16	φ 20
SŁ1 szt. 4											
1	12	390	4	4	16	-	-	-	62,40	-	-
2	6	90	25	4	100	90,00	-	-	-	-	-
SŁ2 szt. 5											
3	12	345	4	5	20	-	-	-	69,00	-	-
4	6	130	21	5	105	136,50	-	-	-	-	-
SŁ4 szt. 4											
5	12	300	6	4	24	-	-	-	72,00	-	-
6	6	90	20	4	80	72,00	-	-	-	-	-
SŁ5 szt. 1											
7	12	350	6	1	6	-	-	-	21,00	-	-
6	6	90	22	1	22	19,80	-	-	-	-	-
22	6	11	96	1	96	10,56	-	-	-	-	-
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						328,86	0,00	0,00	224,40	0,00	0,00
CIEŻAR RAZEM [kg]						73,01	0,00	0,00	199,27	0,00	0,00
CIEŻAR CAŁKOWITY [kg]						272,27					

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ŻEBRA, NADPROŻA STROPU NAD PARTEREM z rys. nr 9K

NR	φ	dł.	szt. w 1 elem.	ilość elem.	ilość razem	φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16	φ 20
2.2.1 szt. 1											
1	16	740	4	1	4	-	-	-	-	29,60	-
2	12	310	3	1	3	-	-	-	9,30	-	-
3	16	830	1	1	1	-	-	-	-	8,30	-
4	16	334	2	1	2	-	-	-	-	6,68	-
5	16	650	3	1	3	-	-	-	-	19,50	-
6	16	300	3	1	3	-	-	-	-	9,00	-
7	12	425	2	1	2	-	-	-	8,50	-	-
8	16	812	1	1	1	-	-	-	-	8,12	-
9	12	1 020	2	1	2	-	-	-	20,40	-	-
10	6	164	76	1	76	124,64	-	-	-	-	-
2.2.2 szt. 1											
11	12	750	6	1	6	-	-	-	45,00	-	-
12	6	144	42	1	42	60,48	-	-	-	-	-
2.2.3 szt. 2											
113	12	275	4	2	8	-	-	-	22,00	-	-
12	6	144	15	2	30	43,20	-	-	-	-	-
2.2.4 szt. 2											
14	12	360	6	2	12	-	-	-	43,20	-	-
15	6	94	24	2	48	45,12	-	-	-	-	-
2.2.5 szt. 1											
16	12	380	5	2	1	-	-	-	3,80	-	-
17	6	104	26	2	1	1,04	-	-	-	-	-
2.2.6 szt. 1											
18	12	360	5	1	5	-	-	-	18,00	-	-
19	6	104	24	1	24	24,96	-	-	-	-	-
2.2.7 szt. 1											
19	12	540	5	1	5	-	-	-	27,00	-	-
20	6	154	36	1	36	55,44	-	-	-	-	-
2.2.8 szt. 1											
21	12	295	6	1	6	-	-	-	17,70	-	-
20	6	154	19	1	19	29,26	-	-	-	-	-
WINIEC W1											
22	12	18 000	4	1	4	-	-	-	720,00	-	-
23	6	94	720	1	720	676,80	-	-	-	-	-
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						1 060,94	0,00	0,00	934,90	81,20	0,00
CIEŻAR RAZEM [kg]						235,53	0,00	0,00	830,19	128,30	0,00
CIEŻAR CAŁKOWITY [kg]						1 194,02					

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

KLATKA SCHODOWA K1 Z RYS. NR 10K

NR	φ	dl.	szt. w 1 elem.	ilość elem.	ilość razem	φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16	φ 20
1	12	370	10	1	10	-	-	-	37,00	-	-
2	12	256	10	1	10	-	-	-	25,60	-	-
3	12	340	10	1	10	-	-	-	34,00	-	-
4	12	455	10	1	10	-	-	-	45,50	-	-
5	12	122	8	1	8	-	-	-	9,76	-	-
6	12	175	5	1	5	-	-	-	8,75	-	-
7	12	114	9	1	9	-	-	-	10,26	-	-
R	6	4 600	1	1	1	46,00	-	-	-	-	-
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						46,00	0,00	0,00	170,87	0,00	0,00
CIĘŻAR RAZEM [kG]						10,21	0,00	0,00	151,73	0,00	0,00
CIĘŻAR CAŁKOWITY [kG]						161,94					

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KLATEK SCHODOWYCH

OZNACZENIE	WYMIARY			OBC.	ILOŚĆ				UWAGI
	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ		DLA 1 KLATKI SCHODOWEJ K1	DLA 1 KLATKI SCHODOWEJ K2	DLA 1 KLATKI SCHODOWEJ K3	DLA CAŁEGO BUDYNKU	
	cm	cm	cm		szt.	szt.	szt.	szt.	
S	300	130	159		6	6	5	17	bieg
B	300				7	7	6	20	belka podestowa

ZESTAWIENIE PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW NADPROŻOWYCH

LP	OZNACZENIE na rys.	WYMIARY				ILOŚĆ ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
		WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	PARTER	RAZEM	
		cm	cm	szt.	szt.	
1	2L-19N/120	19	120	3	3	6
2	2L-19N/150	19	150	26	26	52
3	2L-19N/180	19	180	1	1	2
4	2L-19N/210	19	210	1	1	2
5	2L-19N/240	19	240	0	0	0
6	2L-19N/270	19	270	0	0	0

ZESTAWIENIE PŁYT KORYTKOWYCH NA DACHU

OZNACZENIE	WYMIARY		ILOŚĆ BUDYNEK A	ILOŚĆ BUDYNEK B	ILOŚĆ OGÓŁEM	UWAGI
	DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ				
	cm	cm	szt.	szt.	szt.	
1	300	60	171	127	298	
2	270	60	20	15	35	
3	240	60	8	8	16	
4	210	60	17	10	27	
5	180	60	43	4	47	
6	300	30	18	16	34	
7	270	30	3	2	5	
8	240	30	2	0	2	
9	210	30	0	0	0	
10	180	30	2	0	2	