
PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH do projektu budowlanego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215500-2 Toalety publiczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku świetlicy wiejskiej - powierzchnie utwardzone, dojazdy, parkingi i chodniki
ADRES INWESTYCJI : Wieś Zastocze, dz. nr ewid. 107/3, 106/6, 106/7
INWESTOR : Gmina Krypno
ADRES INWESTORA : 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 23b
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Irena Linder, upr.bud. BŁ 113/94
DATA OPRACOWANIA : luty 2011 r.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Podstawa opracowania :

- 1) Ustawa z dn. 27 grudnia 2008 - Prawo Zamówień Publicznych
- 2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2011 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa budynku świetlicy wiejskiej - powierzchnie utwardzone, dojazdy, parkingi i chodniki					
1		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
1	KNNR 1	SWiORB ST-B-01	m ²		
d.1	0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości około 15 cm, za pomocą spycharek	m ²	1100.00	
		1100.00			
				RAZEM	1100.00
2	KNNR 6	SWiORB ST-B-20	m ²		
d.1	0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1100.00	
		1100.00			
				RAZEM	1100.00
3	KNNR 6	SWiORB ST-B-21	m ²		
d.1	0104-02	Warstwa gruntu niewysadzinowego, grubości 35 cm - piasek średnioziarnisty	m ²	1100.00	
		Krotność = 1.75			
		1100.00			
				RAZEM	1100.00
4	KNNR 6	SWiORB ST-B-21	m ²		
d.1	0112-06	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, stabilizowana mechanicznie, grubości 15 cm	m ²	1100.00	
		1100.00			
				RAZEM	1100.00
5	KNNR 6	SWiORB ST-B-22	m ²		
d.1	0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1100.00	
		1100.00			
				RAZEM	1100.00
6	KNNR 6	SWiORB ST-B-23	m		
d.1	0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm, z wykonaniem ław z pospółki, na podsypce piaskowej	m	206.00	
		206.00			
				RAZEM	206.00
7	.	UWAGA : Przedmiar nie obejmuje wykonania ukształtowania terenu	.		
d.1	.	.			
				RAZEM	0.00

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001